COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.



ELABORATO
3.2.3

ELABORATI STRUTTURALI:

- **ELABORATI ESECUTIVI - EDIFICIO (blocco servizi C) (SETTI E TABELLE PILASTRI)**

REV. DEL

IL SINDACO
dott. Salvatore Martello

IL R.U.P.
arch. Calogero Rorentino

Giuseppe Architetto Licata
Viale della Vittoria, 98
92020 - Grotte (AG)
arch.giuseppelicata@virgilio.it
cell. 333 4563339
P.iva 02663380844

IL CONSULENTE PER LE STRUTTURE
Ing. Antonio Didino

IL PROGETTISTA

Studio di Architettura Design 1507

Lampedusa e Linosa (AG), li _____



SETTO 1 QUOTA m.0.00- 2.00
ARMATURA DI BASE SUP.=INF.
Ø 12/ 15 direz.X
Ø 12/ 30 direz.y (spessore= 30 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 23 cm)

ACCIAIO B450C	CALCESTR. C28/35



SETTO 1 QUOTA m. 0.00- 2.00
TABELLA RAFFITTIMENTI SUP.=INF.

	DIR X	DIR Y	L.X	L.Y
RETE BASE	Ø12/15	Ø12/30		
RAFF.N. 1	Ø12/25	Ø12/30	1345	118



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 2 QUOTA m.0.00- 2.00
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 25 direz.y (spessore= 30 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 23 cm)

ACCIAIO B450C	CALCESTR. C28/35



SETTO 2 QUOTA m. 0.00- 2.00
TABELLA RAFFITTIMENTI SUP.=INF.

	DIR X	DIR Y	L.X	L.Y
RETE BASE	Ø12/20	Ø12/25		
RAFF.N. 1	Ø12/25	Ø12/30	495	114

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
1 8	L=200 L.FER=271 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/12 L= 67 Ø8/19 L= 66 Ø8/12 L= 67	5	L=380 L.FER=406 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/9 L= 50 Ø8/12 L= 59 Ø8/19 L= 212 Ø8/12 L= 59
2 3	L=200 L.FER=271 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/12 L= 67 Ø8/19 L= 66 Ø8/12 L= 67	6	L=380 L.FER=426 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/9 L= 50 Ø8/12 L= 58 Ø8/19 L= 214 Ø8/12 L= 58
4	L=200 L.FER=271 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/12 L= 55 Ø8/19 L= 90 Ø8/12 L= 55	7	L=380 L.FER=426 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 61 Ø8/19 L= 208 Ø8/12 L= 61
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C28/35	

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 2.00

PIL.		PIL.	
1	L=180 L.FER=206 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/9 L= 50 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 0 Ø8/12 L= 65	8	L=180 L.FER=206 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/7 L= 50 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 0 Ø8/12 L= 65
2 3	L=180 L.FER=226 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/9 L= 50 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 0 Ø8/12 L= 65		
4	L=180 L.FER=206 SPIGOLI 4Ø16  STAFFE: 23*43 LTOT=144 Ø8/9 L= 50 Ø8/12 L= 65 Ø8/19 L= 0 Ø8/12 L= 65		
ACCIAIO B450C		CALCESTR. C28/35	