



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO
COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.**



ELABORATO

4.4

ELABORATI CONTABILI:

- **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

REV. DEL


IL SINDACO
dott. Salvatore Martello

IL R.U.P.

Giuseppe Architetto Licata

Viale della Vittoria, 98
92020 - Grotte (AG)
arch.giuseppelicata@virgilio.it
cell. 333 4563339
P.Iva 02663380844

IL PROGETTISTA



Lampedusa e Linosa (AG), li _____

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE
DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA
PISANA.

COMMITTENTE: Comune di Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa, 26/02/2018

IL TECNICO

arch. Ligata Giuseppe



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.01.01.004	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO mc	384,04	23,38	8'978,86	316,95	3,53
2 01.01.05.003	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sba ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO mc	57,77	21,65	1'250,72	175,47	14,03
3 01.02.05.001	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano SOMMANO mc x km	4'713,72	0,60	2'828,23	0,00	
4 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. SOMMANO mc	326,38	21,76	7'102,03	599,41	8,44
5 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. SOMMANO mc	176,33	236,66	41'730,26	16'425,03	39,36
6 02.02.01.001	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm SOMMANO mq	215,30	34,59	7'447,23	3'342,32	44,88
7 03.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 12/15. SOMMANO mc	63,52	145,96	9'271,38	280,00	3,02
8 03.01.02.002	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35. SOMMANO mc	245,27	183,53	45'014,40	2'160,69	4,80
9 03.01.02.010	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C28/35. SOMMANO mc	141,94	191,89	27'236,87	1'563,40	5,74
10 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato intelaiate SOMMANO kg	23'856,76	2,32	55'347,68	15'303,63	27,65
11 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO mq	459,97	35,56	16'356,53	6'310,35	38,58
12 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					
	A R I P O R T A R E			222'564,19	46'477,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			222'564,19	46'477,25	
	SOMMANO mq	784,74	26,98	21'172,29	5'384,11	25,43
13 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.					
	SOMMANO kg	2'816,50	2,84	7'998,86	1'638,97	20,49
14 03.03.01.001	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio s ... te elettrosaldato da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m					
	SOMMANO mq	225,68	79,78	18'004,75	1'051,48	5,84
15 05.01.06	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti u ... a dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO mq	138,83	53,67	7'451,01	1'680,95	22,56
16 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici					
	SOMMANO mq	120,12	20,50	2'462,46	1'095,55	44,49
17 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici					
	SOMMANO mq	537,12	15,18	8'153,48	2'613,19	32,05
18 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO mq	202,63	51,84	10'504,34	3'271,05	31,14
19 05.02.04.001	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... teristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm					
	SOMMANO m	60,84	15,66	952,75	354,14	37,17
20 06.02.04.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato o doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a sc ... per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore compreso fra 28 e 35 mm per elementi di formato 40x40 cm					
	SOMMANO mq	29,42	70,54	2'075,29	284,94	13,73
21 06.02.12.002	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale ... in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12					
	SOMMANO m	102,48	45,03	4'614,67	1'443,93	31,29
22 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di ... i le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)					
	SOMMANO kg	1'647,00	4,03	6'637,41	242,26	3,65
23 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera ... ente. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon					
	SOMMANO mq	24,00	401,63	9'639,12	875,23	9,08
24 08.02.05.002	Fornitura e collocazione d'infilso di PVC per portoncino, con profilati della sezione minima di 60 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spess ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/					
	A R I P O R T A R E			322'230,62	66'413,05	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			322'230,62	66'413,05	
25 08.03.09	(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon SOMMANO mq	18,24	339,00	6'183,36	665,33	10,76
	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SOMMANO mq	24,05	281,09	6'760,21	233,23	3,45
26 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	679,87	24,12	16'398,46	7'036,58	42,91
27 09.01.03	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spi ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	475,55	16,74	7'960,71	2'767,94	34,77
28 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	1'239,01	27,62	34'221,46	14'424,34	42,15
29 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SOMMANO mq	353,99	110,27	39'034,48	8'244,08	21,12
30 10.01.03.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SOMMANO mc	12,09	154,65	1'869,72	281,58	15,06
31 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	2'177,64	2,89	6'293,38	0,00	
32 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	475,55	5,74	2'729,66	1'167,47	42,77
33 12.01.03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del p ... di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	496,38	15,58	7'733,60	1'602,40	20,72
34 12.03.02	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del peso non inferiore a 12 N/m2, smaltata, nervata e striata, assicurata ad adeguata armatura ... ncato, compresa l'armatura, le opere provvisoriale, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	29,23	40,33	1'178,85	533,31	45,24
35 13.07.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el letto di posa e del rinflanco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm SOMMANO m	64,40	11,17	719,35	142,86	19,86
36 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el letto di posa e del rinflanco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm SOMMANO m	282,60	13,17	3'721,84	664,72	17,86
	A R I P O R T A R E			457'035,70	104'176,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			457'035,70	104'176,89	
37 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da c ... a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SOMMANO mc	106,67	27,06	2'886,49	187,91	6,51
38 14.01.01.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... le gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17 SOMMANO cad	65,00	47,50	3'087,50	2'098,88	67,98
39 14.01.03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer SOMMANO cad	20,00	50,03	1'000,60	484,29	48,40
40 14.01.03.003	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... nuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo passo SOMMANO cad	5,00	73,37	366,85	161,41	44,00
41 14.01.05.001	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termo ... co fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer SOMMANO cad	5,00	18,40	92,00	48,43	52,64
42 14.01.06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. SOMMANO cad	20,00	12,65	253,00	0,00	
43 14.01.07	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. SOMMANO cad	5,00	5,81	29,05	8,81	30,31
44 14.02.01.001	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esc ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² SOMMANO cad	47,00	52,10	2'448,70	1'138,16	46,48
45 14.02.03.001	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo SOMMANO cad	35,00	12,19	426,65	169,51	39,73
46 14.02.03.002	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centr ... o con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli SOMMANO cad	10,00	17,25	172,50	48,42	28,07
47 14.03.13.002	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di sca ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70 SOMMANO cad	12,00	10,49	125,88	72,70	57,75
48 14.03.13.003	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di sca ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 SOMMANO cad	11,00	12,19	134,09	72,68	54,20
49 14.03.15.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai					
	A R I P O R T A R E			468'059,01	108'668,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			468'059,01	108'668,09	
50 14.03.15.003	requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm² SOMMANO m	480,00	1,53	734,40	419,27	57,09
51 14.03.15.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm² SOMMANO m	475,00	2,10	997,50	524,29	52,56
52 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No ... rminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x6,0mm² SOMMANO m	345,00	2,89	997,05	502,71	50,42
53 14.03.17.005	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm² SOMMANO m	235,00	3,61	848,35	355,54	41,91
54 14.03.17.016	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm² SOMMANO m	370,00	4,65	1'720,50	560,54	32,58
55 14.03.19.002	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm² SOMMANO m	300,00	2,84	852,00	366,70	43,04
56 14.03.20.001	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SOMMANO cad	50,00	7,69	384,50	154,18	40,10
57 14.08.01.003	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciame ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m SOMMANO cad	5,00	103,50	517,50	133,88	25,87
58 14.08.02.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x18W SOMMANO cad	12,00	127,31	1'527,72	76,39	5,00
59 14.08.03.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W SOMMANO cad	17,00	78,78	1'339,26	108,21	8,08
60 14.08.11.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico SOMMANO cad	16,00	121,79	1'948,64	93,14	4,78
61 14.08.11.009	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e s ... ativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - Tradizionale SOMMANO cad	6,00	108,22	649,32	34,93	5,38
	A R I P O R T A R E			480'575,75	111'997,87	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			480'575,75	111'997,87	
62	Autodiagnosi SOMMANO cad	14,00	305,79	4'281,06	81,34	1,90
14.11.07	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SOMMANO cad	2,00	68,20	136,40	48,44	35,51
63	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiama per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR confor ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca. SOMMANO m	155,00	1,01	156,55	90,05	57,52
14.11.09						
64	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, con ... ito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti SOMMANO cad	1,00	735,89	735,89	58,21	7,91
14.12.01.001						
65	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione p ... come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno citofonico SOMMANO cad	1,00	121,90	121,90	29,11	23,88
14.12.02.001						
66	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del local ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SOMMANO cad	1,00	75,67	75,67	24,21	32,00
14.13.01						
67	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm SOMMANO cad	1,00	304,89	304,89	96,86	31,77
15.01.04.002						
68	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntificazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	6,00	364,64	2'187,84	581,09	26,56
15.01.05						
69	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SOMMANO cad	6,00	280,90	1'685,40	484,22	28,73
15.01.08						
70	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	2'196,49	2'196,49	48,32	2,20
15.03.02						
71	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	2'087,73	2'087,73	73,07	3,50
15.03.04						
72	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	440,38	440,38	6,12	1,39
15.03.05						
73	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per con ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per					
15.03.06						
	A R I P O R T A R E			494'985,95	113'618,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			494'985,95	113'618,91	
74	dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	512,26	512,26	6,15	1,20
15.03.07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	310,99	310,99	6,13	1,97
75	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cad	13,00	111,94	1'455,22	314,76	21,63
15.04.01.002						
76	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche SOMMANO cad	7,00	86,87	608,09	326,00	53,61
15.04.02.001						
77	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SOMMANO cad	14,00	94,48	1'322,72	651,97	49,29
15.04.02.002						
78	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. SOMMANO cad	7,00	27,38	191,66	92,42	48,22
15.04.04						
79	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 - s 80 PN 12,5 - a norma EN 12201 EN ISO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministe ... i i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro esterno da 32 mm SOMMANO m	95,30	3,82	364,05	200,77	55,15
15.04.07.002						
80	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm SOMMANO m	130,00	11,79	1'532,70	524,80	34,24
15.04.09.001						
81	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm SOMMANO m	155,00	12,83	1'988,65	625,43	31,45
15.04.09.002						
82	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algonfonato. SOMMANO cad	1,00	49,74	49,74	5,28	10,62
15.04.10						
83	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... goli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm SOMMANO m	63,10	26,55	1'675,31	587,70	35,08
15.04.13.001						
84	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	47,00	71,89	3'378,83	729,49	21,59
15.04.24						
85	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... i onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento con protezione addizionale SOMMANO m	12,50	55,95	699,38	68,82	9,84
18.01.01.002						
	A R I P O R T A R E			509'075,55	117'758,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			509'075,55	117'758,63	
86 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm SOMMANO cad	14,00	127,24	1'781,36	847,57	47,58
87 18.07.02.002	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=50mm SOMMANO m	120,00	5,18	621,60	465,95	74,96
88 18.07.02.003	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm SOMMANO m	175,00	5,64	987,00	689,02	69,81
89 20.11.01	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - per ogni coppia di provini SOMMANO cad	21,00	31,28	656,88	157,32	23,95
90 20.12.01	Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica della consistenza e del grado di lavorabilità del calcestruzzo fresco. UNI EN12350-2:2009 - per ogni prova SOMMANO cad	3,00	18,24	54,72	13,11	23,96
91 20.12.04	Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI EN12390-2:2009 SOMMANO cad	21,00	20,01	420,21	97,19	23,13
92 20.14.01	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - per ogni prova SOMMANO cad	4,00	82,09	328,36	78,68	23,96
93 20.14.03	Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - per ogni prova SOMMANO cad	4,00	36,49	145,96	34,96	23,95
94 20.14.07	Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - per ogni campione SOMMANO cad	12,00	7,31	87,72	20,97	23,90
95 20.17.01	Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettrosaldati, comprendente almeno due nodi, per la determinazione della tensione di snervamento, rottura, dell'allungamento Agt (Prova da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - per ogni prova SOMMANO cad	1,00	182,41	182,41	43,71	23,96
96 20.17.09	Preparazione del campione di reti o tralicci elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio. - per ogni campione SOMMANO cad	1,00	22,66	22,66	5,43	23,95
97 24.03.03.005	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista ... distanza non superiore a: 47 dB(A); resa frigorifera non inferiore a 5 kW (T.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.); SOMMANO cad	3,00	2'330,11	6'990,33	363,50	5,20
98 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) SOMMANO cad	29,00	142,97	4'146,13	269,91	6,51
99 26.01.45.001	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m SOMMANO cad	4,00	399,92	1'599,68	11,04	0,69
100	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita					
	A R I P O R T A R E			527'100,57	120'856,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			527'100,57	120'856,99	
26.01.45.002	e con manicotto : lunghezza 20 m SOMMANO cad	6,00	466,05	2'796,30	16,50	0,59
101 26.01.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. SOMMANO cad	2,00	66,13	132,26	0,00	
102 26.01.54	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore d'energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando grande apertura e moschettone in acciaio da 18 mm - Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5 m. SOMMANO cad	2,00	83,98	167,96	0,00	
103 N.P.1	Dismissione, pulizia accatastamento di pavimentazione autobloccante esistente in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensione dello spessore di c ... rato di sabbia lavata o stabilizzata dello spessore di cm 2 e l'eventuale strato di sottofondo in calcestruzzo di cm 25. SOMMANO m2	376,00	19,46	7'316,96	4'086,52	55,85
104 N.P.10	Fornitura e montaggio di quadro elettrico per ente distributore preassemblato di tipo chiuso e appoggiato a parete e/o a pavimento ed anche incassato a parete tale che l'ispezione ... ei circuiti, l'apertura di tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio. SOMMANO cadauno	1,00	1'265,00	1'265,00	240,35	19,00
105 N.P.11	Fornitura e montaggio di quadro elettrico GENERALE preassemblato di tipo chiuso e appoggiato a parete o incassato a parete tale che l'ispezione avvenga frontalmente, sistema di blo ... ei circuiti, l'apertura di tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio. SOMMANO cadauno	1,00	5'635,00	5'635,00	515,04	9,14
106 N.P.12	Fornitura e montaggio di quadro elettrico ONORANZE FUNEBRI preassemblato di tipo chiuso e appoggiato a parete o incassato a parete tale che l'ispezione avvenga frontalmente, sistem ... ei circuiti, l'apertura di tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio. SOMMANO cadauno	1,00	1'495,00	1'495,00	311,26	20,82
107 N.P.13	Fornitura e montaggio di quadro elettrico SALA AUTOPTICA (BLOCCO C) preassemblato di tipo chiuso e appoggiato a parete o incassato a parete tale che l'ispezione avvenga frontalment ... ei circuiti, l'apertura di tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio. SOMMANO cadauno	1,00	2'461,00	2'461,00	334,45	13,59
108 N.P.14	Fornitura e montaggio e installazione di valvola antiriflusso per impianti fognari dotata di dispositivo di chiusura automatico e leva di blocco in posizione di chiuso, realizzata ... 160. Compreso ogni accessorio e quanto altro occorra pre dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,00	367,07	1'468,28	192,05	13,08
109 N.P.15	Impianto di produzione ACS con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più SCALDACQUA elettrici o termoelettrici ... o altro occorra pre dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per Scaldacqua elettrico da l 100. SOMMANO cadauno	3,00	725,22	2'175,66	221,92	10,20
110 N.P.16	Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanitario e per irrigazione, comprendente pompa centrifuga inox orizzontale da Hp 2,2 KW, press-control , accessori valvole, rac ... collegamento al quadro principale in adeguata tubazione e cavi elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura. SOMMANO cadauno	1,00	1'845,44	1'845,44	208,35	11,29
111 N.P.17	Dismissione di cancello esistente in acciaio inox delle dimensioni ml 2,84 x 2,95. compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cas ... trasporto in discarica autorizzata e ogni altro onere necessario per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	218,50	218,50	12,61	5,77
	A R I P O R T A R E			554'077,93	126'996,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			554'077,93	126'996,04	
112 N.P.18	Smontaggio, spostamento e rimontaggio di monumento lapideo esistente anche con l'utilizzo di autogru e ogni altro onere necessario per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2'530,00	2'530,00	540,66	21,37
113 N.P.2	Fornitura e collocazione di rivestimento isolante per murature controterra con membrana bugnata in HDPE tipo "SAFE-ROLL"; durante la messa in opera le bugne dello spessore di mass ... uso il tubo drenante da compensarsi a parte e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	217,90	11,76	2'562,50	1'083,17	42,27
114 N.P.20	Finiture idrofugata a civile media (rasante) e successivo strato decorativo e di protezione con intonaco colorato ai silossani (strato finale di colore) - tinte chiare - ad applic ... ome preparatore di decorazione silossanica e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte SOMMANO m2	1'174,14	32,72	38'417,86	21'291,18	55,42
115 N.P.21	Fornitura, e collocazione di perno tipo parma in bronzo per sostegno numero quattro lapidi contemporaneamente per ossari del diametro non inferiore a cm 3 a spessore variabile (tip ... imensioni del perno in acciaio incluso n pari a cm 8 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	153,00	44,80	6'854,40	521,62	7,61
116 N.P.22	Fornitura e posa in opera di cancelli carrabile e pedonale delle dimensioni rispettivamente di ml 3,50x2,40 e 1,37x2,40 realizzate con profilati in acciaio INOX tipo AISI 316 di qu ... ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	7'877,27	7'877,27	136,28	1,73
117 N.P.23	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera preverniciata, dalle colorazioni a scelta della D.L. della larghezza necessaria a coprire il muretto d'attico con apposito risvolt ... a in opera mediante tasselli ad espansione, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	336,75	26,32	8'863,26	2'418,78	27,29
118 N.P.3	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi cimiteriali in monoblocco autoportante strutturale "maggiorato" costruito in calcestruzzo armato vibrato TIPO ASPIA con AT ... 001. E' compreso altresì nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,00	2'733,87	10'935,48	505,22	4,62
119 N.P.4	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi cimiteriali in monoblocco autoportante strutturale costruito in calcestruzzo armato vibrato TIPO ASPIA con ATTESTATO di QU ... 001. E' compreso altresì nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	92,00	2'586,25	237'935,00	11'635,02	4,89
120 N.P.5	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi cimiteriali in monoblocco autoportante strutturale costruito in calcestruzzo armato vibrato TIPO ASPIA con ATTESTATO di QU ... 001. E' compreso altresì nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,00	2'253,82	18'030,56	966,44	5,36
121 N.P.6	Fornitura e posa in opera di cassetta ossario in batteria in monoblocco non portanti costruito in calcestruzzo armato vibrato portante per tumulazioni frontali di tipo chiuso costr ... 00 certificata ICMQ.E' compreso altresì nel prezzo ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	24,00	926,93	22'246,32	2'816,38	12,66
122 N.P.7	Messa in opera di pavimentazione autobloccante esistente proveniente dalla dismissione della voce N.P.1 in calcestruzzo vibrocombresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensione ... lometria non inferiore a 5mm su sottofondo esistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante SOMMANO m2	210,00	15,07	3'164,70	2'753,29	87,00
123 N.P.8	Fornitura, e collocazione di staffa in bronzo per sostegno lapidi a spessore variabile (tipo Caggiati) delle dimensioni mm 84-48 spessore mm 10-28 compreso di perno in acciaio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	512,00	34,90	17'868,80	1'786,88	10,00
124	Dismissione blocco palo di illuminazione tronco conico a stelo curvato					
	A R I P O R T A R E			931'364,08	173'450,96	

